

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 8

від 04 вересня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем, Кривим Павлом Петровичем та Рудягою Олександром Миколайовичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8 по вул. Пляжна

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» – всередині під'їздів №№ 3, 4, 5 відсутня відстань між внутрішнім газопроводом та електрокабелями.
- 2) п.6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їздах №№ 3, 4, 6 оголовки ВК багатоквартирного будинку попадають в зону вітрового підпору.
- 3) п. 7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 та п. 5.10, глава 5 розділ V ПБСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 89, 57, 40 мм.
- 4) п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- виточки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях кранів Ø 32 – 3 шт, згонів Ø 32 мм – 3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання на не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 8 по вул. Пляжна за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» а саме: всередині третього, четвертого, п'ятого під'їздів відсутня відстань між внутрішнім газопроводом і електрокабелями; п. 6.2, глава 6, розділ V, ПБСГ оголовки ВК третього, четвертого, шостого під'їздів попадають в зону вітрового підпору; фасадний газопровід діаметрами 89, 57, 40 мм не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування та п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ виявлені виточки газу на кранах Ø 32 – 3 шт., згонах Ø 32 мм – 3 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

За виявленими порушеннями складено відповідний акт-припис № 133, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011

На теперішній час для усунення порушень необхідно прибрати всередині третього, четвертого та п'ятого під'їздів електрокабелі з внутрішнього газопроводу, провести обрізку дерев біля третього, четвертого, шостого під'їздів для ВК, які знаходяться у зоні вітрового підпору та пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметрами 89, 57, 40 мм. Усунути виявлені недоліки в термін до 22.10.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 22.10.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-68-93-259

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось


Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Каражей Людмила Іванівна

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Дата)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 19 споживачам газу.

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)